



ZHIVASEPT S

ЖИВАСЕПТ

готов за употреба препарат за дезинфекция на ръце и кожа



Приложение

Живасепт S е мощен антисептик, на алкохорна основа, предназначен за:

- хирургична дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения;
- хигиенна дезинфекция на ръце в болнични и здравни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметична, фармацевтична и др. индустрии и бита;
- дезинфекция на оперативно поле;
- дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Свойства

Живасепт S представлява ефективна синергично действаща комбинация от алкохоли с широк спектър на действие при кратка експозиция. Съдържа комплекс от кожни омекотители и притежава изключително добра кожна поносимост дори и след многократна употреба. Препаратът е приятно ароматизиран. Активните му съставки са биоразградими.

Външен вид: Безцветна или светло синя ароматизирана течност.

pH: 5.5 - 7.0

Състав на препарата

Всеки 100 g Живасепт S съдържат:

Активни вещества:

45 g Пропан-1-ол (CAS 71-23-8)

30 g Пропан-2-ол (CAS 67-63-0)

5 g Етанол (CAS 64-17-5)

Други съставки:

Омекотители за кожа (глицерин, алантоин, бизаболол, де пантенол), оцветител и парфюмна композиция



Спектър на действие

Живасепт S притежава бактерицидно (вкл. *MRSA*), микобактерицидно (вкл. *TBC*), вирусоцидно (*Adeno*, *Noro*, *Vaccinia* - вируси с обвивка) и фунгицидно действие (*C.albicans*, *A.niger*).

Микробиологична активност	Метод на тестване	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце	EN 1500	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце	EN 12791	3 min (2x1.5min)
Бактерицидно действие (<i>MRSA</i> , <i>P.aeruginosa</i>)	EN 1040	60 sec
Фунгицидно действие (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	EN 13697	60 sec
Микобактерицидно (туберкулоцидно) (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	EN 14348	60 sec
Вирусоцидно действие <i>Adeno</i> , <i>Vaccinia</i> , <i>Noro</i>	EN 14476	30 sec

Начин на приложение

Живасепт S е готов за употреба препарат, който се прилага неразреден. Прилага се след измиване със сапун и вода чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон. Третираният кожен участък трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на необходимото експозиционно време (вж. таблицата за дозиране).

При хирургична дезинфекция на ръце е препоръчително да се използват подходящи лакътни дозатори.

Таблица за дозиране

Вид дезинфекция	Количество	Начин на приложение	Експозиция
Хигиенна дезинфекция на ръце	3 ml	Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун	30 sec
Хирургична дезинфекция на ръце	2 x 3 ml	Втриване в кожата на ръцете, след измиване с вода и сапун	3 (2x1.5) min
Дезинфекция на интактна (неувредена) кожа преди операции	До омокряне на полето	Омокряне с памучен тампон	60 sec
Дезинфекция на кожа преди медицински манипулации	До омокряне на полето	Омокряне с памучен тампон	До изсъхване



Условия за съхранение

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, отделно от питейна вода, хранителни продукти, напитки и фуражи. Да не се излага на пряка слънчева светлина и топлина. Да се съхранява при температури не по-високи от 30°C, далече от топлинни източници и открит пламък. Да не се пуши в помещението, в което се съхраняват опаковките. Да не се съхранява в близост със силни оксидиращи агенти и концентрирани киселини.

Предупреждения и предпазни мерки

Запалим. Предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух на пострадалия. Да се поддържа нормална телесна температура. При неразположение или възникване на признаци на интоксикация, да се потърси незабавно медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, да не се дават течности през устата, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки

Да не се допуска изпускане на препаратата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка:

Флакони от 200 ml, 500 ml и 1 l с дозатор
Туби от 3 l, 5 l и 10 l

Срок на годност:

3 години